

# Technické a dodací podmínky na dodávky výrobků a služeb

## 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Technické a dodací podmínky (dále jen „TDP“ se vztahují na dodávky výrobků a služeb uvedených v čl. 2 těchto TDP z provozoven společnosti KÁMEN Zbraslav, a.s. (dále jen prodávající).
- 1.2 TDP jsou jedinými podmínkami, které platí ve smluvních vztazích mezi prodávajícím a kupujícím s výjimkou případů, kdy je písemně v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

## 2. PŘEDMĚT DODÁVEK

- 2.1 Výroba čerstvých betonů dle platného ceníku je v souladu s ustanoveními ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a eventuálně výrobků podle jiných předpisů a norem ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1, ČSN 73 6131, ČSN EN 14227 a ČSN 73 6124-1, ČSN 73 6123-1, SVB ČR 02-2006 (případně MD TKP kapitola 5,6,18).
- 2.2 Pokud kupující požaduje beton podle specifického požadavku, pak se jedná o tzv. beton předepsaného složení a prodávající ručí pouze za přesnost dávkování složek.
- 2.3 Dohodnutá doprava čerstvého betonu z betonárny na místo vykládky, popřípadě použití čerpací techniky.
- 2.4 Sortiment výrobků a služeb je uveden v platných cenících prodávajícího nebo je předem smluvně dohodnut.

## 3. SMLUVNÍ VZTAHY

- 3.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě akceptace písemné objednávky kupujícího, uzavřením kupní smlouvy nebo převzetím jakékoliv dodávky dle čl. 2 těchto TDP.

## 4. OBJEDNÁVÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU A ČERPADEL

- 4.1 Odpovědná osoba kupujícího uplatňuje svůj požadavek po uzavření smluvního vztahu osobně, telefonicky nebo e-mailem přímo na centrálním dispečinku prodávajícího. V případě ústního nebo telefonického objednání přebírá kupující plnou odpovědnost za takto převzaté pokyny a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn bez dalšího šetření přijímat tyto pokyny. Dodávky čerstvých betonů objednáva kupující nejpozději do 13.00 hod. předchozího pracovního dne, mobilní čerpadlo nejpozději do 13.00 hod. minimálně 3 pracovní dny před dnem nasazení.
- 4.2 Pokud kupující nepostupuje v souladu s bodem 4.1, nebo betonárna bude na požadovaný termín již kapacitně vytížena anebo posune čas pro dodávku již objednaného betonu či jiné služby na pozdější dobu, neodpovídá prodávající s ohledem na organizaci výroby za zpoždění dodávky, resp. za případné škody, které tímto kupujícímu vzniknou. Dodávka bude uskutečněna po vzájemné dohodě.
- 4.3 Včasné (viz výše) uplatněné a potvrzené dodávky mají při expedici přednost. Neplánované dodávky jsou realizovány jen v rámci dohody prodávajícího a kupujícího.
- 4.4 Dodávky na sobotu, neděli a ve státem uznaný svátek se uskuteční na základě předchozí dohody s centrálním dispečinkem, a to v případě, že celkový objednaný objem výroby v daný den na dané betonárně bude minimálně 20 m<sup>3</sup>. Proávající je oprávněn v případě, že tento objem nebude naplněn dodávku odmítnout.
- 4.5 Zjistí-li odpovědný zástupce kupujícího, že je nutné z jakéhokoli důvodu stornovat objednaný čerstvý beton nebo čerpadlo, řídí se storno následujícími pravidly:
  - dodávky čerstvého betonu bez čerpadla lze stornovat v pracovních dnech nejpozději 12 hodin před objednanou dodávkou
  - dodávky na dny pracovního klidu, volna a státní svátek lze stornovat nejpozději do 13:00 hod. předchozího pracovního dne
  - čerpadlo lze stornovat nejpozději do 13:00 hod. předchozího pracovního dne.
  - Pokud bude storno provedeno ze strany kupujícího později, je kupující povinen uhradit prodávajícímu všechny vzniklé náklady. V případě storna dodávky v den pracovního volna, klidu nebo státního svátku je kupující povinen uhradit také jednorázové náklady na zahájení směny ve výši 15 000,- Kč bez DPH (18 150 Kč,- včetně DPH). Storno provádí odpovědný pracovník kupujícího telefonicky, nebo e-mailem na centrálním dispečinku.
- 4.6 V případě, že kupující využije služeb čerpadla, které bude v daný den přejíždět z jiné zakázky, a o této skutečnosti bude při objednávání čerpadla informován centrálním dispečinkem prodávajícího, může se s ohledem na případné zdržení u předešlého čerpání doba nájezdu tohoto čerpadla měnit. O změně času nájezdu čerpadla bude kupující neprodleně informován centrálním dispečinkem prodávajícího.
- 4.7 Kupující je povinen průběžně upřesňovat rozsah a interval dodávek a ihned oznámit případné zpoždění či zastavení odběrů čerstvých betonů. Zanedbá-li to, zodpovídá za tím způsobené náklady prodávajícího a je povinen tyto náklady v plné výši uhradit.
- 4.8 Na dohodnuté dodávky a lhůty není prodávající vázán v případech zásahu vyšší moci. V tomto případě se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody ani smlouvou stanovené odškodné (pokutu). Za zásah vyšší moci je zejména výslovně považováno jakékoli opatření orgánů veřejné správy, jehož důsledkem nastává omezení možností výroby a dodávek, které souvisí s pandemií koronavirové infekce COVID-19.

4.9 V případě, že bude čerstvý beton vrácen ze stavby zpět na betonárnu z důvodu ležících na straně kupujícího, bude kupujícímu účtován poplatek za likvidaci každého takto vráceného m<sup>3</sup> dle aktuálně platného ceníku.

4.10 Případné dodávky čerstvého betonu v nočních hodinách (od 22:00 do 06:00) jsou možné pouze po předchozím dojednání podmínek s obchodním oddělením, přičemž tuto skutečnost je nutné oznámit s dostatečným předstihem.

## 5. NAKLÁDKA A PŘEPRVA ČERSTVÉHO BETONU

5.1 Řidiči přepravníků betonu je povinen se seznámit s dopravním řádem betonárny, postupem pro dopravu čerstvého betonu a řídit se jimi. Dále je povinen dbát pokynů obsluhy betonárny.

5.2 Řidiči prodávajícího nejsou oprávněni přijímat ani vydávat prohlášení, která by prodávajícího nějakým způsobem zavazovala.

5.3 Úpravu konzistence čerstvého betonu může nařídit, pokud to není součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, pouze odpovědný pracovník kupujícího. Úprava musí být vyznačena a potvrzena v dodacím listu. V tomto případě však prodávající neručí za takto upravenou směs.

5.4 Kupující, který si sám zajišťuje odvoz čerstvých betonů je povinen vybavit řidiče přepravníku řádnou a platnou plnou mocí k odběru betonu, kterou odevzdá na expedici prodávajícího. Bez plné moci nebude nakládka betonu uskutečněna.

5.5 Je-li požadované množství čerstvého betonu menší, než je maximální kapacita dopravního prostředku, hradí kupující přepravní náklady jako při jeho plném vytížení.

## 6. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEJÍMKA

6.1 Místem plnění dodávky a přejímky při zajištění dopravy prodávajícím je stavba (místo vykládky), nebo přímo betonárna prodávajícího v případě, že si kupující zajišťuje dopravu čerstvého betonu sám.

6.2 Určení místa vykládky a přejímky musí být zcela jasné, přesné a bezpečné. Toto určí a zajistí kupující. Určí-li kupující jakoukoliv cestu v areálu stavby nebo v jejím nejbližším okolí mimo veřejnou komunikaci pro najetí vozidla prodávajícího, pak kupující plně odškodní prodávajícího v případě jakýchkoliv nároků vznesených proti prodávajícímu v souvislosti s možným poškozením těchto cest vozidly prodávajícího. Kupující je povinen tuto cestu udržovat v bezpečném stavu dle platných předpisů.

6.3 Dojde-li ke škodě na majetku prodávajícího v souvislosti s příjezdem do místa vykládky, viz bod 6.2., vykládkou betonu, odjezdem ze stavby či při práci čerpadla vinou kupujícího, uhradí tento prodávajícímu veškeré škody, ke kterým došlo jeho zaviněním (zejména chybnou organizací práce v místě vykládky, nedodržením bezpečnostních předpisů z hlediska bezpečnosti provozu a jiných platných předpisů, jejichž dodržování je v kompetenci pracovníků kupujícího).

6.4 Pokud je místem vykládky nebo místem umístění čerpadla veřejná komunikace, komunikace s omezením vjezdu, nebo veřejný chodník, je kupující povinen zajistit potřebná povolení a dostatečný zábor, mít toto povolení na stavbě a jednat s orgány státní správy, pokud tyto přímo na místě prověřují oprávněnost záboru. V případě, že toto povolení nebude zajištěno a orgány státní správy uplatní proti prodávajícímu zákonné sankce v souvislosti s vykládkou čerstvého betonu nebo jejím čerpáním, uhradí tyto sankce v plné výši kupující.

6.5 Kupující zajišťuje svými pracovníky, proškolenými z bezpečnosti práce, vyložení a naložení dopravního potrubí a manipulaci s tímto potrubím na stavbě. Kupující rovněž poskytuje vodu a určuje místo na stavbě, kde bude potrubí po jeho použití umyto. Pokud je potrubí ponechané na stavbě potvrdí odpovědná osoba kupujícího podpisem na jízdní doklad obsluze čerpadla.

6.6 Kupující je povinen odstranit na svoje náklady a odpovědnost případné znečištění veřejného prostranství vozidly prodávajícího vyjždějíci z stavby (pokud zde došlo k jejich znečištění).

6.7 Kupující dále odpovídá za řádnou a včasnou přejímku dodávky tak, aby dlouhou přejímkou nedošlo k jejímu znehodnocení. Kupující si organizuje návoz čerstvého betonu tak, aby minimalizoval čekací doby autodomíchávačů na stavbě.

6.8 Při přejímce kupující ověří, zda údaje na dodacím listu jsou v souladu s objednávkou a zkontroluje ihned při přejímce vizuálně kontrolované vlastnosti čerstvého betonu (konzistence, homogenita, max. velikost použitého zrna kameniva) a následně potvrdí dodací list.

6.9 Kupující je povinen postupovat při zajištění dopravy nebo čerpání betonu čerpadlem prodávajícího v místech dodávky a přejímky (vykládky) na stavbě dle platných právních předpisů.

## 7. JAKOST DODÁVKY

7.1 Jakost dodávek čerstvého betonu a výrobků, pokud nejsou písemnou formou smluvně dojednané odlišné podmínky, se řídí kvalitativními podmínkami a ustanoveními norem uvedených v článku 2.1.

7.2 Vzorky výrobků podle předpisů a norem uvedených v článku 2.1 se odebírají na příslušné betonárně a zkušební tělesa se zhotoví v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů.

7.3 Vzorky, které si odebírá kupující na stavbě, musí být prokazatelně z dodávky prodávajícího a musí být odebrány z přepravního vozidla bez prodlení, uloženy a zkoušeny v souladu s platnými ČSN.

7.4 Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky betonů v těchto případech: u běžných betonů pokud není beton zpracován do 90 min. od výroby, pokud k prodloužení zpracování došlo z důvodů stojících na straně kupujícího, při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce kupujícím a při jeho zásahu do složení směsi, zejména přidáním vody, přísad či jiného materiálu, dojde-li ke smíšení dodávek čerstvého betonu od různých dodavatelů, při nesprávném zpracování a ošetřování dodaného čerstvého betonu v rozporu s platnými normami a předpisy ČSN EN 13670 a normami a předpisy uvedenými v článku 2.1 a v případě nesprávné volby druhu čerstvého betonu, nebo jeho složení, pokud si jej kupující objednal při uvedení neúplných či nesprávných údajů kupujícím při objednání čerstvého betonu, pokud bude na žádost kupujícího do čerstvého betonu

přidána dodatečně voda, přísada resp. příměsí (drátky apod.) a tato úprava nebude předem písemně odsouhlasena s prodávajícím.

## 8. DOKLADOVÁNÍ JAKOSTI

- 8.1 Jakost dodávaných certifikovaných čerstvých betonů (betony podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404, pevnostních tříd C 12/15 a vyšších a ČSN 73 6123-1:2014) je dokladována prohlášením o shodě podle § 13 zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro vydání prohlášení jsou platné certifikáty systému řízení výroby. Jakost ostatních výrobků je dokladována prohlášením o shodě, shody nebo výrobce.
- 8.2 Prohlášení o shodě a prohlášení shody nebo výrobce jsou k dispozici na vyžádání na obchodním úseku prodávajícího.
- 8.3 Proávající dále na vyžádání předává kupujícímu po plném finančním vyrovnání za služby a dodané výrobky výsledky svých kontrolních zkoušek.
- 8.4 Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů k nim mimo schválený zkušební a kontrolní plán laboratoře prodávajícího, musí to být předem smluvně a konkrétně sjednáno.

## 9. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

- 9.1 Vady zřejmé při přejímce musí kupující reklamovat ihned, a to zápisem na příslušný dodací list včetně uvedení konkrétního místa uložení reklamovaného betonu.
- 9.2 Proávající se v souladu s ustanoveními občanského zákoníku (zejm. § 2106) zavazuje, že za předpokladu uznané reklamace, nahradí bezplatně reklamovaný čerstvý beton nebo poskytne přiměřenou slevu při jeho náhradním použití.
- 9.3 Vady zjištěné až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány písemně. V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného betonu a reklamované vlastnosti. Obě strany uvedou svá stanoviska.
- 9.4 Pro řešení sporných otázek jakosti dodávek, nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím a není-li smluvně stanoveno jinak, platí, že posouzení a rozhodnutí sporu provede akreditovaná laboratoř, na které se kupující a prodávající dohodnou.

## 10. CENA ZA DODÁVKY A SLUŽBY

- 10.1 Pokud není smluvně stanoveno jinak, má se za to, že platí ceny výrobků a služeb uvedené v ceníku prodávajícího pro příslušnou betonárnu platném v době dodávky.
- 10.2 Veškeré smluvní ceny za dodávky výrobků a služeb jsou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, sjednávány dohodou prodávajícího a kupujícího.
- 10.3 Vydáním nového ceníku pozbývají všechny dříve vydané ceníky platnost.

## 11. KOMPETENCE – APLIKOVANÉ PRÁVO

- 11.1 Při smlouvách se uplatňuje pouze české právo. Jakýkoliv spor nebo zpochybnění existující při uzavírání nebo provádění smlouvy patří výlučně do kompetence českých úřadů.

## 12. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 12.1 Dodávky výrobků a služeb dle čl. 2 jsou hrazeny v hotovosti nebo formou zálohové faktury, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Oblasti obchodních vztahů neupravené těmito TDP a smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 13.2 TDP jsou platné od 01. 01. 2026 a to i tehdy, jestliže se na ně v rámci běžných obchodních vztahů prodávající výslovně neodvolá.

Ing. Tomáš Nezbeda  
předseda představenstva